









PV Inverter Shelters

Les abris offrent une protection pour tous les types d'onduleurs commerciaux et constituent une solution globale parfaite pour la gestion de vos câbles en combinaison avec nos autres produits de ValkCableCare. Le PV Inverter Shelter est disponible en cinq configurations différentes : Simple, Double, Wall, Mini et Slim (fiche technique séparée).

Description	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Poids par pièce	Poids max support [kg]
PV Inverter Shelter Single	750	1500	1500	36	400
PV Inverter Shelter Double	1500	1500	1500	62	480
PV Inverter Shelter Wall	500	1500	1500	33	400
PV Inverter Shelter Mini	1200	800	1200	32	400

Spécifications techniques

- Durable et solide : construction en acier avec un toit en zinc-magnésium de haute qualité.
- Nombre minimal de composants : installation facile en moins de 7 minutes.
- Calcul précis du lestage PV Inverter Shelter Double : personnalisé en fonction de l'emplacement et de la hauteur du bâtiment pour une quantité de ballast optimale.
- Fixation mécanique possible pour une installation sans ballast.
- Différentes versions disponibles : simple, double ou montage mural.
- Extension facile : connecteurs, supports de toit de protection et plusieurs supports de montage disponibles.
- Sécurité incendie accrue : les onduleurs peuvent être placés à l'extérieur pour plus de sécurité.
- Gain de place : méthode d'emballage compacte, jusqu'à 4 abris PV sur une palette.
- Compatibilité : les abris offrent une protection pour tous les types d'armoires d'onduleurs et fournissent une solution de gestion des câbles totale en combinaison avec ValkCableCare.
- · Capacités d'inspection optimisées.

Applications et fournitures

PV Inverter Shelter Single

Abri pour onduleur PV Inverter Shelter Single face à monter sur le mur à l'aide d'ancrages muraux tout en étant soutenu par le sol. Comme cet abri est également en contact avec le sol, le poids sur le mur est considérablement plus faible. La méthode de fixation dépend fortement du type de mur sur lequel l'abri sera fixé. Consultez l'ingénieur en structure du bâtiment pour la fixation au mur concerné.

Articles requis					
Quantité	Artno.	Description			
1	760627	Matériel de montage PV Inverter Shelter Single incl. le pied			
1	760619	Base PV Inverter Shelter Single			
1	760623	H-frame PV Inverter Shelter Single			
1	760626	Abri pour PV Inverter Shelter			











PV Inverter Shelter Double

Le PV Inverter Shelter Double est un abri autonome qui peut être installé lesté sur le toit. Dans de nombreux cas, il est donc nécessaire d'ajouter un support de contrepoids. Consultez Van der Valk Solar Systems pour un calcul de lestage correct et sûr. Le PV Inverter Shelter Double peut également être ancré mécaniquement pour une installation sans lest de l'abri. Contactez Van der Valk Solar Systems pour les produits appropriés.

Articles requis					
Quantité	Artno.	Description			
1	760628	Matériel de montage PV Inverter Shelter Double incl. le pied			
1	760620	Base PV Inverter Shelter Double			
1	760624	H-frame PV Inverter Shelter Double			
2	760626	Abri pour PV Inverter Shelter			

PV Inverter Shelter Wall

PV Inverter Shelter simple face, qui doit être fixé au mur à l'aide d'ancrages muraux. La méthode de fixation dépend fortement du type de mur sur lequel l'abri sera fixé. Consultez l'ingénieur en structure du bâtiment pour la fixation au mur concerné.

Articles requis				
Quantité	Artno.	Description		
1	760629	Matériel de montage PV Inverter Shelter Wall		
1	760625	H-frame PV Inverter Shelter Wall		
1	760626	Abri pour PV Inverter Shelter		

PV Inverter Shelter Mini

Le PV Inverter Shelter Mini est un abri autonome qui peut être installé lesté sur le toit. Dans de nombreux cas, il est donc nécessaire d'ajouter un support de contrepoids. Consultez Van der Valk Solar Systems pour un calcul de lestage correct et sûr. Le PV Inverter Shelter Mini peut également être ancré mécaniquement pour une installation sans lest de l'abri. Contactez Van der Valk Solar Systems pour les produits appropriés.

Articles requis					
Quantité	Artno.	Description			
1	760635	Matériel de montage PV Inverter Shelter Mini incl. le pied			
1	760621	Base PV Inverter Shelter Mini			
1	760622	H-frame PV Inverter Shelter Mini			
1	760634	Abri pour PV Inverter Shelter Mini			

^{*} Attention : les ancrages muraux ne sont pas inclus.

^{*} Des tapis de support supplémentaires sont nécessaires lors de l'utilisation de ValkSolarFix en combinaison avec le PV Inverter Shelter Double.

^{*} La fiche technique de l'onduleur peut prescrire que la chaleur de l'onduleur doit être dissipée en toute sécurité. Pour cette raison, un espace libre derrière l'onduleur est nécessaire, ce qui fait que l'onduleur PV Single and Wall n'est pas applicable.











Information produit

Code produit	760619	760	620	760621	
	Basis PV Inverter Shelter			Base PV Inverter Shelte	
Description	Single	Basis PV Inverter Shelter Double		Mini	
GTIN code	08719632528081	0871963	2528098	08719632529200	
Image					
Poids (kg)	10,17	17	,64	14,70	
Dimensions (mm)	750 x 1500 x 50		500 x 50	1200 x 800 x 250	
No. De pièce par caisse	1		1	1	
Prix brut en EUR	€501,61		0,90	€391,02	
H-frame	1 222.,5.	1 200	-, -		
Code produit	760623			760624	
Description	H-frame PV Inverter She	lter Single	H-frame PV Inverter Shelter Double		
GTIN code	0871963252812		08719632528135		
	· >			<u> </u>	
Poids (kg)	12,37			14,33	
Dimensions (mm)	55 x 1581 x 1496		5	5 x 1581 x 1496	
No. De pièce par caisse	1		1		
Prix brut en EUR	€556,52			€570,82	
H-frame			1		
Code produit	760619	- I4 \A/ - II	760622		
Description GTIN code	H-frame PV Inverter Shelter Wall		H-frame PV Inverter Shelter Mini 08719632529194		
Image	08719632528142		<u> </u>	07 19032529 194	
illage			/	>	
	16,48			10,30	
Poids (kg)			1500 x 1500 x 50		
Poids (kg) Dimensions (mm)	750 x 1500 x 5	0	1	500 x 1500 x 50	
Poids (kg) Dimensions (mm) No. De pièce par caisse		0	1	500 x 1500 x 50 1	











Toit				
Code produit	760626	760634		
Description	Abri pour PV Inverter Shelter	Abri pour PV Inverter Shelter Mini		
GTIN code	08719632528159	08719632529187		
Image				
Poids (kg)	11,60	6,61		
Dimensions (mm)	450 x 1500 x 200	503 x 797 x 207		
No. De pièce par caisse	1	1		
Prix brut en EUR	€208,00	€97,76		
Matériel de montage				
Code produit	760627	760628		
Description	Matériel de montage PV Inverter Shelter Single inc. le pied	Matériel de montage PV Inverter Shelter Double inc. le pied		
GTIN code	08719632528166	08719632528173		
Poids (kg)	4	4		
Contenu de l'emballage	1x Matériel de montage PV Inverter Shelter Single 2x Pied PV Inverter Shelter Single 4x Écrou de fixation our le montage de l'onduleur	1x Matériel de montage PV Inverter Shelter Double 2x Pied PV Inverter Shelter Double 4x Écrou de fixation our le montage de l'onduleur		
Prix brut en EUR	€363,87	€372,28		
Matériel de montage				
Code produit	760629	760635		
Description	Matériel de montage PV Inverter Shelter Wall	Matériel de montage PV Inverter Shelter Mini inc. le pied		
GTIN code	08719632528180	08719632529170		
Poids (kg)	4	4		
Contenu de l'emballage	1x Matériel de montage PV Inverter Shelter Wall 4x Écrou de fixation our le montage de l'onduleur	1x Matériel de montage PV Inverter Shelter Mini 2x Pied PV Inverter Shelter Mini 4x Écrou de fixation our le montage de l'onduleur		
Prix brut en EUR	€65,72	€181,41		











Produits de service

En option, divers produits complémentaires sont disponibles pour diversifier l'abri de l'onduleur PV selon les préférences.

	i		•				
Code produit	760609		760610		760611		
Description	Protection de toit Inverter Shelter Single		Protection de toit Inverter Shelter Double			port de contrepoids Inverter Shelter	
GTIN code	0871963252788	36	0871963	2527893	0	8719632527909	
Image					4		
No. De pièce par caisse	2		2	2		2	
Prix brut en EUR	€58,50 per pc		€58,50	per pc		€61,75 per pc	
Code produit	760616		760	612		760613	
Description	Support de contrepoids Inverter Shelter Mini		Pièce de réglage de toit incliné Inverter Shelter		Kit de montage pour paniers métalliques Inverter Shelter		
GTIN code	08719632529217		08719632527916		08719632527923		
Image							
No. De pièce par caisse	2		2			2	
Prix brut en EUR	€32,65 per pc		€118,00) per pc	€11,20 per pc		
Code produit	760614		760631	760632	!	760615	
Description	Plaques de raccordement Inverter Shelter	PV In	Profil plémentaire verter Shelter ingle/Wall	Profil supplémentaire PV Inverter Shelter Double		Rail de mise à la terre	
GTIN code	08719632527930			08719632528487		08719632528265	
Image		,	1			addanness)	
No. De pièce par caisse	2		1	1		1	
Prix brut en EUR	€6,50 per pc	€15	0,00 per pc	€155,00 pe	r pc	€81,65 per pc	











Produits de service

Protection de toit PV Inverter Shelter Single

Tapis de protection (PP) pour éviter que les plastifiants ne s'échappent de la couverture de toit en PVC.

Protection de toit PV Inverter Shelter Double

Tapis de protection (PP) pour éviter que les plastifiants ne s'échappent de la couverture de toit en PVC.

Support de contrepoids pour PV Inverter Shelter

Support pour tuiles de lestage.

Poids support max [Kg]	
Double	100 Kg
Mini	130 Kg

Pièce de réglage de toit incliné PV Inverter Shelter

Pour incliner PV Inverter Shelter un toit (légèrement) en pente, jusqu'à 5° par rapport aux pieds.

Kit de montage pour paniers métalliques PV Inverter Shelter

Pour fixer notre panier à câbles sur PV Inverter Shelter.

Plaques de raccordement PV Inverter Shelter

Pour relier plusieurs PV Inverter Shelters entre eux.

Profil supplémentaire PV Inverter Shelter Single/Wall et Double

Un seul profilé pour le montage de plusieurs onduleurs (plus petits) à différentes élévations. À f ixer avec deux plaques de raccordement (vendues séparément).

Poids support max [Kg]	
Single/Wall	200 Kg
Double	240 Kg

Rail de mise à la terre

Les abris doivent être équipés d'un rail central d'égalisation du potentiel pour une égalisation claire et sûre du potentiel de toutes les parties conductrices. Équipés de 8 points de mise à la terre.