



# Lastscheider - Werkschakelaar 3P 20A, IP67 grijs

ONE20M3G

1SCA135535R1001

Generated on 24-1-2023

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA135535R1001
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	-
Type	ONE20M3G
Omschrijving	Werkschakelaar 3P 20A, IP67 grijs
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 dagen
GTIN code	6417019641256
Netto gewicht	0,12 Kilogram
Land van herkomst	DE

## Prijs

Bruto prijs	€ 37,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,12 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	92 x 65 x 84 Millimeter
CBS nummer	85371098

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	415
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	400 - 440
Nom. continuustroom lu (ampère):	20
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (ampère):	20
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	7.5
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	7.5
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage:	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Grijs

## Specificaties

Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP67
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuïnstroom, AC-23, 400 V (ampère):	15.2

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

